

SISTEMA URINARIO

ANATOMIA


2 Riñones (1er y 3er piso)

2 Uréteres (1er piso)

Vejiga (1er y 4o piso)

Uretra (4o piso)

Sistema Urinario



RIÑONES: HISTOLOGIA

1. COLECTORES RENALES:

Por función de ELIMINACIÓN, es 1er piso. Nocion arcaica

1. PARENQUIMA RENAL


Por origen embrionario, es 3er piso.

Noción Desvalorización


1. PELVIS RENAL

Por origen embrionario es 4o piso

Noción relacional




RIÑÓN: FISIOLÓGÍA



URETER: FUNCIÓN

FUNCIÓN BIOLÓGICA


Propulsa la orina desde los riñones hacia la vejiga




VEJIGA: ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA

FUNCIÓN BIOLÓGICA

Recibe y almacenar la orina





(a)



(b)


URETRA: ANATOMIA

FUNCION BIOLÓGICA



LA ORINA

¿Cuál es el color de tu orina?



RIÑÓN: COLECTORES RENALES = REFERENTES



NO HAY REFERENTES



REFERENTES

FASES DE LA ENFERMEDAD EN CONFLICTO DE REFERENTES



S
S

NORMOTONIA SIMPATICOTONIA VAGOTONIA

Bioshock



Retención de agua



EDEMA



A

B

S
P
S

FASE DE STRESS

FASE DE CURACION

CONFLICTOLOGIA COLECTORES RIÑÓN 1er PISO


He perdido mis referentes en...

PATOLOGIAS

- Pielonefritis
- Glomerulonefritis

CONFLICTO BIOLÓGICO: Aniquilamiento

PYELONEPHRITIS



PROTOCOLO VASO DE AGUA

1. Tomar un vaso y llenarlo con agua hasta la mitad.
2. Sumergir los dedos dentro del agua
3. Preguntar: ¿Qué sensaciones suscita la cantidad, el color, la temperatura?
¿Cuáles son las descripciones o verbos asociados al agua?
4. Acercar el vaso con agua a su cuerpo y pasarlo por todas las zonas. ¿en que zona hay sensaciones ? ¿cuales?
5. Beber el agua. Expresar lo que sucede






CONFLICTOLOGIA PARÉNQUIMA RENAL 3er PISO

Me siento desvalorizado con un líquido

PATOLOGIA

Cáncer de riñón
Poliquistosis renal




CONFLICTOLOGIA PARÉNQUIMA RENAL: 3er Piso

POLIQUISTOSIS RENAL


Múltiples quistes que disminuyen zona funcional del riñón

CONFLICTO BIOLÓGICO

Conflicto con la gestión de los líquidos.



Riñón normal



Riñón poliquístico

PROTOCOLO LIQUIDO PELIGROSO

1.



2. Oler, percibir, entrar al resentir

3. Liberarlo

CONFLICTOLOGIA URÉTER

- Calculo (Obstrucción o lesión)
- Infecciones urinarias



CONFLICTOLOGIA VEJIGA: SUBMUCOSA 1er Piso


Es vital para mi eliminar la suciedad de mis referentes

CONFLICTO BIOLÓGICO

Es vital para mi eliminar la suciedad de mis referentes

PATOLOGIAS

- Cáncer de vejiga
- Pólipo de vejiga



CONFLICTOLOGIA VEJIGA: MUSCULO. 3er Piso

Me siento impotente para....



PATOLOGIAS

Atonía muscular de la vejiga

Vejiga Hiperactiva

Incontinencia de Esfuerzo


Prolapso de vejiga



© WPMO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

CONFLICTOLOGIA VEJIGA : MUCOSA 4o piso

Me siento INVADIDO, separado de organizar mi territorio o de marcar los límites en el territorio



IZQUIERDO: VEJIGA FEMENINA

DERECHO:VEJIGA MASCULINA

CONFLICTOLOGIA VEJIGA MUCOSA 4o PISO

PATOLOGIAS

- Cistitis
- Cistitis con infección urinaria
- Incontinencia nerviosa
- Cálculos en vejiga




VEJIGA: NERVIOS 4o Piso

INCONTINENCIA NERVIOSA

Tengo miedo en el futuro de no


Poner mis limites

VEJIGA NEUROGENICA



VEJIGA Otros Sentidos Biológicos

- Sexual
- Identidad
- En el simbólico: marco




CONFLICTOLOGIA: Rinion, Ureter y Vejiga

Formacion de calculos en alguna via excretora.

CONFLICTO BIOLÓGICO

RINON y URETER: Me impido poner mis referentes en el exterior

VEJIGA Me impido organizar o poner los limites en mi territorio:



CONFLICTOLOGIA URETRA


FUNCION BIOLÓGICA

Permitir que orina salga del cuerpo

PATOLOGIAS

Estrechamiento Uretral

Distension Uretral



PROTOCOLO EXPLORATORIO RIÑONES Y VEJIGA (REFERENTES Y LIMITES DEL TERRITOIRO)

1. El terapeuta propone al paciente marcar los límites de su territorio con líquido. Luego deja el recipiente cerca a su disposición.
 2. ¿Cómo te sientes? Explora los resentires.
¿Hay espacios más agradables que otro?
El terapeuta observa como el paciente deposita el liquido en el recipiente y cómo se sitúa en relación a el y a los límites
 3. Etapa terapéutica.
Explorar si hay un resentir espontáneo que llega. ¿Qué está pasando?
¿Te sientes separado? ¿Agredido?
¿De qué? ¿De quién?
 4. Para explorar la vejiga el terapeuta puede acercarse al territorio y observar qué pasa cuando pisa el límite o lo invade.
¿Qué pasa? Observar dónde hay un estrés más fuerte, una emoción más fuerte. Podría reactivar una memoria anterior.
-
1. El terapeuta puede explorar qué pasa con los conflictos renales, por ejemplo Cogiendo el recipiente y escondiéndolo.
Estar atentos a lo que sucede y permitir que se libere el resentir expresándolo.
 1. Cuando todo esté bien, verificar..

The top right corner of the slide features a decorative arrangement of overlapping geometric shapes. These include a dark pink square, a medium pink square, and a light pink square, all partially overlapping each other and the main background.

GRACIAS

Adriana Gómez Ramírez

ciclocelulares@gmail.com