



Flèche


Biodécodage Academy



Conflictología

Sistema Digestivo

Aparato digestivo



El objetivo de la digestión ⇒ transformación de los alimentos en bruto en nutrientes :

LIPIDOS



RESERVA

GLUCIDOS



ENERGIA

PROTIDOS



MATERIALES



TRANSFORMACION DE LOS ALIMENTOS :

Mecánica

Química



EL APARATO DIGESTIVO está formado por un conjunto de órganos que aseguran la transformación de las sustancias que ingerimos



ORGANOS *HUECOS* que forman el tubo digestivo:

- boca
- esófago
- estómago
- duodeno
- intestino delgado
- ciego
- colon
- sigmoide
- recto
- ano



ORGANOS *MACIZOS* anexos al tubo digestivo:

- glándulas salivales
- gástricas
- intestinales
- hígado
- pancreas.



***CANALES* relacionados con los órganos del tubo digestivo:**

- canales de las glándulas salivales,
- vías biliares,
- vías intra y extra-pancreáticas.



FUNCIONES DEL APARATO DIGESTIVO

**SECRECION
ABSORCION
MOVIMIENTO
EMISION DE GASES
ASIMILACION**



Los conflictos que afectan el aparato digestivo:

⇒ noción de PEDAZO

⇒ *para atrapar, para tragar,
para hacer deslizar, para asimilar
y para eliminar*



DIGERIR es:

ACEPTAR

ACEPTAR etapa tras etapa...


**Lo que viene a mí, lo que viene del
EXTERIOR**



Fisiología - Anatomía

Las vías digestivas superiores

- **La boca**
- **Los dientes**
- **Las glándulas salivales**
- **La lengua**




La boca

Ella se abre hacia delante, por el **orificio bucal**, limitado por los labios superiores e inferiores.

En el interior está limitada, arriba por la **bóveda palatina**, abajo por el piso de la **lengua** y lateralmente por la cara interna de las mejillas.

Está enteramente *tapizada por una mucosa*

Contiene **la lengua y los dientes**.




Los dientes

Poseemos 32 dientes implantados en el **hueso alveolar de los maxilares** y de la **mandíbula**

Una parte es **visible**, eficaz, la **corona**.

La otra está **escondida**, la **raíz**.




La lengua

Es un órgano carnosos y móvil que tiene **músculos** implicados en la **masticación**.

Aprecia el **sabor** y el **contacto térmico** del alimento que **propulsa** hacia la faringe, participa en la **deglución**.

Para impedir la **falsa ruta** hacia la laringe, la **epiglotis** se adhiere a la glotis.



Las glándulas salivales


Permiten **recubrir el bolo alimenticio** gracias a la saliva.

Cuatro funciones:

- Hidratan
- Hacen resbalar el alimento
- Contienen enzimas predigestivas.
- Tienen una acción antiséptica.

Ellas funcionan por pares:

- las parótidas,
- las submaxilares,
- las sublinguales.




El esófago

Es **un conducto** que une la faringe que está arriba con el estómago que está abajo. Mide aproximadamente 25 cm de largo y tiene un diámetro de 2 a 3 cm.

El bolo alimenticio progresa en el esófago gracias al **peristaltismo** de los

- **músculos estriados sobre el tercio superior**
- **músculos lisos sobre el tercio inferior**
- **músculos mixtos sobre el tercio medio.**




Las vías digestivas inferiores

El estómago

El intestino delgado

El intestino grueso o colon

El peritoneo




El estómago

El estómago es un **saco esencialmente musculoso**, cerrado por dos músculos esfínterianos: el **cardias** y el **píloro**.

Anatómicamente uno distingue: **dos curvaturas => menor y mayor.**

Se compone de diferentes capas llamadas “**túnicas**”:

- una mucosa espesa y glandular
- una muscular fuerte
- una serosa : es un pliegue del peritoneo





El nervio vago es motor El simpático ralentizador

Las **glándulas** del estómago son especializadas, **secretan diferentes sustancias:**

- ácido clorhídrico- pepsina- mucina – factor intrínseco (antianémico) – gastrina- agua- sales minerales.

Dos a tres litros por día

Las secreciones gástricas reaccionan a los **estímulos sensoriales y hormonal**

El intestino delgado


Es un segmento del tubo digestivo que **une el estómago con el intestino grueso**. Mide alrededor de **siete metros**.

Consta de dos partes:

- **EI DUODENO**
- **EL YEYUNO – ILEON**

Están compuestos de tres **túnicas**:

- Mucosa
- Muscular
- Serosa peritoneal





Está constituido de **pliegues con millones de vellosidades.**


La mucosa y la muscular permiten la **mezcla de los alimentos**, su **progresión**, su **digestión**.

El transito dura de **seis a nueve horas.**

La mucosa está adaptada para la **absorción**

Todos estos movimientos dependen del **sistema nervioso autónomo**

Absorción intestinal




Pared del intestino delgado

El colon o intestino grueso

Su calibre: 7 cm. **Mide:** un metro y medio de largo.

Se compone:

- a nivel de nuestro **lado derecho:** el ciego, que lleva implantado el apéndice, y el colon ascendente
- **al centro:** el colon transversal
- **a la izquierda:** el colon descendente y el sigmoide
- Continúa por **el recto:** una parte dilatada, la ampolla rectal, seguida de un canal anal, regulado por los esfínteres anales.




El colon

Se caracteriza por :

- una **mucosa lisa**
- una **muscular**

Diferentes funciones:

- Química
- Motora
- Recuperación de agua




El peritoneo

Membrana que tapiza la cavidad abdominal

Una **serosa** (o envoltura) con una **hoja parietal** y una **hoja visceral**.



Entre las dos hojas se producen **secreciones** de líquidos lubricantes que van a facilitar el deslizamiento

La membrana peritoneal tiene una **superficie de diez metros cuadrados** la absorbe fácilmente el exceso de agua.



Glándulas anexas

El hígado
El páncreas
Las glándulas salivales




El hígado

Es la **glándula más grande del cuerpo**: pesa de 1 kilo y medio a 2 kilos.

Está constituido de varios **lóbulos**

La **vena porta** conduce hacia el hígado la sangre que viene del intestino delgado con el fin de que sean metabolizados los nutrientes.






- **Sintetiza** los factores de **coagulación**
- **Drena las toxinas** del cuerpo
- **Elimina** los medicamentos
- **Transforma** los nutrientes
- **Sintetiza** la mayoría de las proteínas
- **Almacena** las sales minerales, las vitaminas, el hierro, el cobre, el glucógeno.
- **Mantiene una glucemia normal**



- **Tiene una función exocrina : produce la bilis, que luego es almacenada por la vesícula**

La bilis : líquido amarillo, verdoso, amargo, alcalino

- permite la activación de los **jugos intestinales**
- **emulsionar las grasas**, permitir absorber las vitaminas D , E, K y el colesterol
- **estimula el peristaltismo** del intestino delgado
- **eliminan** las sustancias extrañas o medicamentosas y los productos de degradación de los glóbulos rojos






El páncreas

Es una glándula mixta:

- **Endocrina:** los **islotes de Langerhans** que fabrican dos hormonas, **la insulina y el glucagón**
- **Exocrina** : los **acinos** que fabrican los **jugos pancreáticos**, un líquido incoloro, viscoso, alcalino =>
un litro por día
Es el **más importante de los jugos digestivos**.
Las enzimas actúan sobre los **glúcidos, lípidos y prótidos** para poder **permitir su digestión**.

El páncreas



Conflictología: Las vías digestivas superiores

La boca


Los dientes

La lengua

Glotis, epiglotis, úvula

Las glándulas salivales

Esofago



<u>LA SUBMUCOSA- MUCOSA DE LA BOCA</u>	Endodermo => 1 ^{er} piso => tonalidad arcaica
AFTAS	<u>a la izquierda:</u> «Yo no puedo dejar salir, expresar el pedazo» <u>a la derecha:</u> «yo no logro atrapar el pedazo, ya que es importante para mí hacerlo»
MUGUET (candidiasis oral)	« He perdido contacto con mi protector. »

<p><u>LOS HUESOS DE LA MANDIBULA</u></p>	<p>Mesodermo nuevo => 3^{er} piso => tonalidad desvalorización => <i>conflicto del psicoanalista.</i></p> <p>Desvalorización ligada con la palabra, con la expresión. Desvalorización porque no se siente escuchado</p>
<p>DESMINERALIZACION, ABCESO, QUISTE</p>	<p>« Me reprocho de haber sido agresivo, hubiera querido no haber tenido dientes, no haber mordido... »</p>
<p>LA ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR</p>	<p>« Lo que tengo que decir me desvaloriza » « Me prohibo, me impido ser agresivo »</p>
<p><u>EL PALADAR</u></p>	<p>Gran desvalorización ligada con la palabra, peligro ligado con la palabra, introversión.</p>
<p><u>LAS ENCIAS</u></p>	<p>Conflicto del conferencista Desvalorización ligada a la palabra => « Mi palabra no tiene peso »</p>

<u>DIENTES</u>	Atrapar la vida masticar la vida ... AGRESIVIDAD en el sentido de ENERGIA VITAL.
DENTINA	Conflicto de desvalorización de no poder , de no ser capaz de morder porque se siente demasiado débil.
ESMALTE	« Yo soy capaz de morder, pero me prohibo hacerlo »
PULPA	« yo no me siento sostenido en mi agresividad, para atrapar la vida.... »
LIGAMENTO	« Haga lo que haga, no lograré ser agresivo »
HUESO ALVEOLAR	« No soy nada , en la expresión de la vida »
AGENESIA DENTAL	Peligro de morder
BRUXISMO	Es vital hablar y callar

GLOTIS, EPIGLOTIS, ÚVULA

EPIGLOTIS

« Debo protegerme de la crítica. ».

**ESPASMO DE
LA GLOTIS**

Memoria mortal de camino viejo

**ESPASMO DE
DEGLUCION**

« Algo me queda atravesado en la garganta. »

ÚVULA

Noción de incorporar el pedazo

LA LENGUA

MUSCULO

Desvalorización ligada al hecho de utilizar su lengua.

**EL FRENILLO DE
LA LENGUA**

« Hablé demasiado..... »

**LENGUA
GEOGRAFICA**

« Lo que quisiera decir, no puedo decirlo y lo que digo , no es lo que pienso ».

AGUSIA

« No tengo más gusto de vivir »

LAS GLANDULAS SALIVALES :

Glándula y Conductos

LA GLANDULA

1^{er} piso => tonalidad *arcaica*.

=> *Conflicto del hamster y del conferencista.*

a la derecha => deseo de hacer **entrar**

« Tengo miedo de no poder **incorporar** el pedazo. »

a la izquierda : => deseo de hacer **salir**

« Tengo miedo de no poder **escupir** el pedazo. »

SINDROME DE SJÖGREN :

« **Rehusa salivar.** »

=> « **Rehusa secretar para no tragar.** ».

HIPER-SALIVACION.

« Quiero escupir el pedazo de ... que me han impuesto. »

LAS GLANDULAS SALIVALES :

Glandula y Conductos

Los CONDUCTOS

4^{to} piso => tonalidad **social**
=> *Conflicto de la llama de los Andes*

A la **derecha** :

Conflicto de **no tener derecho a** comer, a almacenar, incorporar. « Eso no se hace ! »

a la **izquierda** :

Conflicto de **no tener derecho a** escupir. « Eso no se hace ! »

PAROTIDA

« **Me prohibo incorporar**, no tengo derecho a incorporar... »

LOS CALCULOS

« **No quiero que se vea que incorporo algo** »

ESOFAGO :

Parte Superior e Inferior

PARTE SUPERIOR

4^{to} piso => tonalidad **social**

Conflicto de no querer incorporar algo.

PARTE INFERIOR

1^{er} piso => tonalidad *arcaica*

-Goma => *conflicto de la oca atiborrada*

Conflicto de no querer ingerir lo que se nos impone como alimento.

-Tintero => *conflicto del pelícano hambriento.*

Conflicto de no poder estar seguro de digerir lo que se traga


Conflictología: Las vías digestivas inferiores

El estómago

El intestino delgado

El intestino grueso o colon

El peritoneo



ESTOMAGO :

CURVATURA MAYOR

Sub-mucosa. 1^{er} piso => tonalidad *arcaica*
=> *Conflicto del animal del zoológico.*

A la vez conflicto de **carencia** y conflicto **indigesto**
«**No tengo lo que quiero y tengo lo que no quiero**»

TUMOR DEL ESTOMAGO


«**Tengo que digerir el pedazo absolutamente**, entonces multiplico todas las células que van a digerirlo todo»

NAUSEAS, VOMITOS

Conflictos de rechazo de lo que me es propuesto (impuesto)

ESTOMAGO :	
CURVATURA MENOR PILORO – BULBO DEL DUODENO	Mucosa => 4 ^{to} piso => tonalidad social => <i>Conflicto del animal de circo.</i>
ULCERA	Conflicto relativo a personas o situaciones con las que me tengo que rodear por obligación. Contrariedad en el territorio.
ACIDEZ	« Gran contrariedad en el territorio. »
ARDOR DEL ESTOMAGO	« El exterior me ataca y me pone en peligro »
PÍLORO	« No puedo dejar pasar eso »
ULCERA DEL DUODENO	« Tardé demasiado para manifestar mi desacuerdo »
ERUCTOS	« Me falta aire, ligereza, libertad, en el intercambio amigable »

EL DUODENO :



1^{er} piso => tonalidad *arcaica*
=>Conflicto *del directivo de una empresa.*

Contrariedad indigesta con los miembros de la familia, los colegas de trabajo, los amigos o el dinero.
Conflicto de no poder digerir el pedazo.

« **No puedo soportarlo, encuadrarlo** »

INTESTINO DELGADO:


Yeyuno, íleon.

=> tonalidad **arcaica**, 1^{er} piso

Conflicto de no poder asimilar el pedazo.

« me falta amabilidad, afecto »

« **no puedo digerir la falta de amabilidad** »




EL APÉNDICE

=>tonalidad **arcaica**

Conflictos de « **cochinadita** » vivida en una dificultad de la cual no se puede salir.

Conflicto relacionado con un asunto feo, indigesto, que no se puede vaciar.

Complicación, dificultad, mugre, suciedad.




<p><u>EL COLON</u></p>	<p>=> tonalidad: arcaica. Conflicto de « cochinado », de « mugre » de « mierda » inaceptable</p>
<p><u>CIEGO</u></p>	<p>Inaceptable (digestivo) + mugre, suciedad (colon) + reconocimiento (ciego)</p>
<p>ENFERMEDAD DE CROHN_</p>	<p>Inaceptable (digestivo) + suciedad (colon) + reconocimiento (ciego + condición (auto-inmune)</p>
<p>COLITIS</p>	<p>« sufro cosas indigestas a repetición » Noción de cólera « Es repugnante y eso me irrita. »</p>
<p>COLITIS ESPASMODICA</p>	<p>noción de impotencia</p>

<p><u>EL COLON (cont.)</u></p>	
<p>GASES INTESTINALES</p>	<p>noción de espacio, de libertad, de presión</p>
<p>GASES INTESTINALES INODOROS</p>	<p>para empujar, hacer avanzar el pedazo</p>
<p>GASES MALOLIENTES</p>	<p>Conflicto de las vías biliares o pancreáticas : => Cólera, injusticia, rencor interiorizados</p>
<p>AEROCOLITIS</p>	<p>«Necesito libertad, espacio, vida y me presionan»</p>

EL COLON (cont)


CONSTIPACION



- 1- Un conflicto de identidad en el territorio
- 2- Un conflicto de separación
- 3- Un conflicto en la motricidad de la parte inferior del cuerpo
- 4- Un gran miedo
- 5- El colon recupera el agua contenida en las heces
- 6- Constipación atónica
- 7- Eliminar, es renunciar

El COLON (cont.)

LAS DIARREAS



Conflicto de **mini-cochinada** que se encajona.

Conflicto de **falta de amabilidad**.

Conflicto de **miedo visceral**.

Conflicto de **autoridad** injusta y sufrida en un niño de carácter libre.

Personalidad tiroidea y disgestiva : « Debo haber **terminado todo antes de comenzar** ».

EL RECTO Alto y Bajo	
RECTO ALTO SIGMOIDE	Tonalidad arcaica => Conflicto de la <i>empleada doméstica</i> Gran contrariedad a menudo con relación a los hijos
RECTO Bajo	Tonalidad social => conflicto del <i>perro</i> . - Conflicto femenino de identidad . « me sentí dejada de lado, no tomada en cuenta »
HEMORROIDES INTERNAS	conflicto activo de cochinada (arcaica, 1 ^{er} piso).
HEMORROIDES EXTERNAS	conflicto de identidad (social, 4 ^{to} piso). « Me siento separado de mi lugar, del que yo soy en el fondo. »



<p><u>EL ANO</u></p>	<p>⇒ Tonalidad social « No logro decir no, por miedo de causar dolor, de ser rechazado, de no ser amado más... »</p>
<p>PROLAPSO RECTAL</p>	<p>« Estoy en la imposibilidad de encontrar mi lugar »</p>
<p>ENCOPRESIS</p>	<p>« Mi identidad existe pero no consigo estabilizarla »</p>
<p>FISTULA ANAL</p>	<p>La identidad reprimida intenta salir a pesar de todo.</p>
<p>FISURAS ANALES</p>	<p>« Me siento desgarrada(o) con la idea de oponerme » Una noción de aumentar la superficie de contacto</p>
<p>PRURITO ANAL</p>	<p>« Me siento separada(o) de mi popo, de mi identidad, de mi yo, de manera injusta »</p>



Conflictología

Glándulas anexas

El hígado
El páncreas

CIRROSIS O : CURVATURA MAYOR y Curvatura menor

Lóbulo derecho
función metabólica

conflicto de carencia.

Lóbulo Izquierdo
parte que desintoxica

conflicto con una coloración toxica.

TUMOR

Conflicto de carencia:

“ Yo ya no tengo más los medios de existencia, de sobrevivencia”

CIRROSIS

“Yo no me siento sostenido frente a una carencia (amor, dinero)... frente al envenenamiento”



LOS CONDUCTOS BILIARES => 4to piso => tonalidad **social**

Conflicto de rencor, cólera, injusticia, rabia.

**« Estoy carcomido por el deseo de vengarme de una suciedad, de una injusticia
»**

**PATOLOGIA DE LA
VESICULA**

**« yo guardo el recuerdo y el rencor en mí para no
olvidar ».**

**CALCULOS
BILIARES,
LITIASIS**

**« No quiero que el otro perciba mi sentimiento de
injusticia, mi cólera, la guardo en mi interior.... »**

EL PANCREAS :

Glándula

Vías Pancreáticas – Islotes

<p>GLANDULA</p>	<p>⇒ 1^{er} piso ⇒ tonalidad arcaica ⇒ Conflicto del <i>hijo desheredado</i>.</p>
<p>CALCULOS PANCREATICOS</p>	<p>« No quiero que el otro piense que soy innoble. » « Se cogen mi dinero, me desheredan y yo quiero retener algo»</p>
<p>LAS VIAS PANCREATICAS</p>	<p>⇒ 4^{to} piso ⇒ tonalidad social Conflicto de carencia + injusticia ⇒ Ignominia</p>
<p>LOS ISLOTES</p>	<p>⇒ 4^{to} piso ⇒ tonalidad social Conflicto masculino ⇒ insulina ⇒ conflicto de resistencia Conflicto femenino ⇒ glucagón ⇒ conflicto de Asco</p>